

LE RELAIS
nous avons raison de croire en l'Homme

présente

tarifs octobre 2020

gamme
[eko]

CORRECTION ACOUSTIQUE
ÉCOLOGIQUE

*Coton
recyclé
solidaire*



**COLLECTIVITÉS • CANTINE SCOLAIRE • GYMNASSE • SALLE DE RÉUNION
OPENSOURCE • COWORKING • RESTAURANT • AGENCE BANCAIRE...**



Édito

Économie sociale et solidaire, développement durable, responsabilité sociale des entreprises... Ces notions désormais entrées dans le langage courant n'existaient pas il y a 30 ans quand est né le Relais. Pourtant, il s'agissait bien de cela déjà. En créant de l'emploi pour les personnes en situation d'exclusion, en faisant passer sa vocation sociale avant sa rentabilité économique, en plaçant son développement au service des plus démunis, le Relais a posé, avant l'heure, les bases d'une économie plus raisonnée, responsable, centrée sur l'Homme.

Aujourd'hui, la prise de conscience est en marche. Les consommateurs se veulent aussi et avant tout des citoyens, éclairés et engagés ; les collectivités ont intégré le développement durable dans leurs politiques et ont accepté de nouvelles règles du jeu, fixées notamment par le Grenelle de l'Environnement ; les entreprises, enfin, tendent vers une meilleure prise en compte des impacts sociaux et environnementaux de leurs activités.

Il reste du chemin à parcourir mais tout ceci va dans le bon sens. Pour le Relais, c'est une vraie satisfaction et il nous appartient désormais d'aller plus loin. Nous devons consolider notre place de leader de la récupération textile, accompagner toujours plus efficacement ceux qui frappent à la porte, essaimer les savoirs, innover en permanence pour inventer de nouveaux modes d'insertion, de nouvelles techniques de valorisation textile...

Ce qui est en jeu dans la filière textile est d'ordre sociétal. Opérateurs, collectivités, État, nous sommes tous concernés. Pour les milliers de personnes qui œuvrent dans cette filière, nous avons la responsabilité de continuer à être un phare dans le monde économique, un point de repère qui démontre que la performance sociale et l'efficacité économique peuvent se conjuguer et se renforcer, contrairement aux idées reçues. C'est l'ambition du Relais.

Pierre Duponchel
président fondateur du Relais

SELECT

[eko]BAFFLE



Données techniques :

- Matière absorbante : isolant Métisse haute densité acoustique (45 kg/m³)
- Absorption acoustique : 95% des sons
- Classement Feu : non classé

Les plus :

- Sans cadre rigide
- Choix de 40 couleurs standard
- Fixation par kit ekoexpress fourni
- Réglette de maintien

Unité de commande : carton de 12 (30cm de hauteur) ou 6 (60cm de hauteur) baffles

SELECT

Nuancier

				
Ecrú 10-0010	Corn 10-1002	Orange 10-2004	Pumpkin 10-2010	Terra 10-2006
				
Fire 10-3002	Red 10-3001	Tomato 11-3004	Prune 10-4009	Tuscan 10-3010
				
Violin 10-4015	Plum 11-4001	Nocturne 10-4010	Grape 10-4016	Night 10-5017
				
Cobalt 10-5003	Persian 10-5014	Sapphire 10-5015	Marine 10-5016	Ocean 10-5006
				
Aqua 11-5003	Turquoise 10-6009	Pear 11-6005	Apple 10-6004	Grass 10-6005
				
Pistache 10-6003	Mustard 11-6001	Olive 10-6006	Army 10-6016	Bottle 10-6007
				
Cement 10-0015	Taupe 10-7010	Sienna 10-8017	Brown 10-8014	Cacao 10-8025
				
Grey 10-7014	Slate 10-7017	Antracite 10-7015	Graphite 11-7002	Black 10-9002

PREMIUM — Baffles Horizontaux Plafond



Données techniques :

- Matière absorbante : isolant Métisse haute densité acoustique (45 kg/m³)
- $\alpha_w = 0,95$ / NRC = 1,00 (norme EN-ISO 354:2003)
- Classement Feu : non classé
- Résiste au feu

Les plus :

- Cadre apparent en aluminium anodisé (coloris au choix : aluminium, noir ou blanc)
- Choix de 20 couleurs
- Fixation par crochets Spring clips et kit ekodéco fournis
- Impression une face

Unité de commande : à l'unité

PREMIUM

Nuancier



YA300



YA301



YA302



YA303




YA304



YA305



YA306



YA307



YA308



YA309



YA310



YA311




YA312



YA313



YA314



YA315



YA316



YA317




YA318



YA319

PREMIUM

BAFFLES MURAUX



Données techniques :

- Matière absorbante : isolant Métisse haute densité acoustique (45 kg/m³)
- $\alpha_w = 0,95$ / NRC = 1,00 (norme EN-ISO 354:2003)
- Classement Feu : non classé

Les plus :

- Cadre apparent en aluminium anodisé (coloris au choix : aluminium, noir ou blanc)
- Choix de 20 couleurs
- Fixation par disques muraux fournis
- Impression une face en option


Unité de commande : à l'unité

PREMIUM


Nuancier




YA300



YA301



YA302



YA303




YA304



YA305



YA306



YA307



YA308



YA309



YA310



YA311



YA312



YA313



YA314




YA315




YA316



YA317



YA318



YA319

PREMIUM BAFFLES VERTICAUX Plafond



Données techniques :

- Matière absorbante : isolant Métisse haute densité acoustique (45 kg/m³)
- $\alpha_w = 0,95$ / NRC = 1,00 (norme EN-ISO 354:2003)
- Classement Feu : non classé

Les plus :

- Cadre apparent en aluminium anodisé (coloris au choix : aluminium, noir ou blanc)
- Choix de 20 couleurs
- Fixation par crochets Spring clips et kit ekodéco fournis
- Impression une ou deux face


Unité de commande : à l'unité

PREMIUM

Nuancier




YA300



YA301



YA302



YA303




YA304



YA305



YA306



YA307



YA308



YA309



YA310



YA311



YA312



YA313



YA314




YA315




YA316



YA317



YA318



YA319

PREMIUM

DESK DIVIDER




Données techniques :

- Matière absorbante : isolant Métisse haute densité acoustique (45 kg/m³)
- Epaisseur : 50 mm
- $\alpha_w = 0,95$ / NRC = 1,00 (norme EN-ISO 354:2003)
- Support de fixation inclus par pince à vis (épaisseur de plateau de table jusqu'à 35 mm)

Les plus :

- Cadre en aluminium anodisé (coloris au choix : aluminium, noir ou blanc)
- Choix de 20 couleurs standard
- Impression une ou deux faces
- Classement Feu : non classé



Unité de commande : à l'unité

PREMIUM**Nuancier**

YA300



YA301



YA302



YA303




YA304



YA305



YA306



YA307



YA308



YA309



YA310



YA311



YA312



YA313




YA314




YA315



YA316



YA317



YA318



YA319

PREMIUM

ROOM DIVIDER



Données techniques :

- Matière absorbante : isolant Métisse haute densité acoustique (45 kg/m³)
- Epaisseur : 50 mm
- $\alpha_w = 0,95$ / NRC = 1,00 (norme EN-ISO 354:2003)
- Support de pose inclus (pieds plats ou roulettes)

Les plus :

- Cadre en aluminium anodisé (coloris au choix : aluminium, noir ou blanc)
- Choix de 20 couleurs standard
- Impression une ou deux faces
- Classement feu : non classé

Base sur pieds



Base sur roulettes



Unité de commande : à l'unité

PREMIUM

Nuancier



YA300



YA301



YA302



YA303




YA304



YA305



YA306



YA307



YA308



YA309



YA310



YA311



YA312



YA313




YA314




YA315



YA316



YA317



YA318



YA319

MUTE

BAFFLES HORIZONTAUX Plafond



Données techniques :

- Matière absorbante : isolant Métisse haute densité acoustique (45 kg/m³)
- $\alpha_w = 0,50$ / NRC = 0,70 (norme EN-ISO 354:2003)
- Classement Feu : non classé

Unité de commande : à l'unité

Les plus :


- Cadre rigide non apparent
- Choix de 26 couleurs
- Fixation par crochets Spring clips et kit ekodéco fournis

MUTE

Nuancier

Uni

Melange



MUTE

BAFFLES MURAUX



Données techniques :

- Matière absorbante : isolant Métisse haute densité acoustique (45 kg/m³)
- $\alpha_w = 0,50$ / NRC = 0,70 (norme EN-ISO 354:2003)
- Classement Feu : non classé

Les plus :

- Cadre rigide non apparent
- Choix de 26 couleurs
- Fixation par disques muraux fournis

Unité de commande : à l'unité

MUTE

Nuancier



MUTE

REVETEMENTS MURAUX



Données techniques :

- Matière absorbante : isolant Métisse haute densité acoustique (45 kg/m³)
- $\alpha_w = 0,50$ / NRC = 0,70 (norme EN-ISO 354:2003)
- Classement Feu : non classé

Les plus :

- Cadre rigide non apparent
- Choix de 26 couleurs
- coupe à dimension
- 6 aimants fournis pour fixation sur support métallique
- kit bandes magnétiques en option


Unité de commande : à l'unité

MUTE

Nuancier

Uni

Melange



MUTE

DESK DIVIDER



Données techniques :

- Matière absorbante : isolant Métisse haute densité acoustique (45 kg/m³)
- $\alpha_w = 0,40$ / NRC = 0,50 (norme EN-ISO 354:2003)
- Classement feu : non classé
- Fourni sans accessoire de pose

Les plus :

- Cadre en aluminium anodisé (coloris au choix : aluminium, noir ou blanc)
- Choix de 26 couleurs (unie ou mélange)
- Large choix d'accessoires de pose (voir fiche accessoires MUTE)


Unité de commande : à l'unité

MUTE

Nuancier

Uni

Melange



MUTE Desk Divider

Accessoires




benchplaat [code: 203]



tafelsteun [code: 204]



schroefbeugel [code: 206]



schroefbeugel breed [code: 208]



klembeugel [code: 201]



klembeugel breed [code: 207]



MUTE

ROOM DIVIDER



Données techniques :

- Matière absorbante : isolant Métisse haute densité acoustique (45 kg/m³)
- $\alpha_w = 0,40$ / NRC = 0,50 (norme EN-ISO 354:2003)
- Classement feu : non classé
- Fourni sans accessoire de pose

Les plus :

- Cadre en aluminium anodisé (coloris au choix : aluminium, noir ou blanc)
- Choix de 26 couleurs (unie ou mélange)
- Large choix d'accessoires de pose (voir fiche accessoires MUTE)


Unité de commande : à l'unité

MUTE

Nuancier

Uni

Melange



MUTE Room Divider

Accessoires



Pieds plats
H :0,5cm / L :40cm
Code 101



Pieds plats
H :0,5cm / L :40cm
Code 110



Pieds demi-hauteur
H :5cm / L :40cm
Code 103



Pieds demi-hauteur
H :5cm / L :40cm
Code 112



Pieds hauts
H :20cm / L :40cm
Code 106



Pieds hauts
H :20cm / L :40cm
Code 114



Pieds à roulettes demi-hauteur
H :13cm / L :40cm
Code 107



Pieds à roulettes demi-hauteur
H :13cm / L :40cm
Code 115



Pieds hauts à roulettes
H :28cm / L :40cm
Code 109



Pieds hauts à roulettes
H :28cm / L :40cm
Code 117

Accessoires

Prix Publics HT 2020

Kits de Fixation

Code article	Réglage	Longueur de Câble	Terminaison	Tarif
KIT EKOEXPRESS	Galet HF Express n°1	2 m	Embout Déco	10 €

Description

- Embout décoratif esthétique pour se fixer sur tout support
- Conçu en deux parties pour faciliter l'installation à l'aide d'une vis compatible béton et bois
- Kit prêt à l'emploi avec le câble et le galet angel


Code article	Réglage	Longueur de Câble	Terminaison	Tarif
KIT EKODECO	Angel crochet Ouverture 5mm	3 m	Embout déco	20,00 €

Description


- Embout décoratif esthétique pour se fixer sur tout support
- Conçu en deux parties pour faciliter l'installation à l'aide d'une vis compatible béton et bois
- Kit prêt à l'emploi avec le câble et le galet angel

Option

Code article	Description	Tarif
Twist Clip Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • idéal pour suspendre les baffles acoustiques sur rail de faux plafond type T24 • Goujon fileté M6 x 11mm 	4 € la paire



A	B (mm)	C (mm)	Charge maxi (kg)
M6	11	25	22



ACCESSOIRES

Données Techniques

HF Express


Permet de suspendre, d'haubaner et de sécuriser tout type d'équipement rapidement grâce à son système de déverrouillage intégré.

- Jusqu'à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
- Contribue au confort de travail et à la sécurité sur chantier grâce à son déverrouillage intégré
- Esthétique, discret et léger



Fournis en kits prêts à l'emploi avec un galet, une longueur de câble et un embout de votre choix.


COEFFICIENT DE SÉCURITÉ 5:1 CHARGE DE TRAVAIL	N° 1	N° 2
		15 kg



Angel


La gamme Angel est spécialement conçue pour la suspension d'éléments de signalétique, de luminaires ou encore de baffles acoustiques dans des bâtiments où l'esthétique est important.

- Élégant et esthétique avec une finition brillante et lustrée
- Usage facile, ajustement vertical d'une seule main
- Nombreuses terminaisons disponibles pour suspendre tous types d'éléments
- Câble d'un diamètre de 1,5 mm assurant la discrétion maximale du système de suspension
- Disponible en kit prêt à l'emploi



Fournis en kits prêts à l'emploi avec un galet, une longueur de câble et un embout de votre choix.


COEFFICIENT DE SÉCURITÉ 5:1 CHARGE DE TRAVAIL	N° 1



ACCESSOIRES **Données Techniques (suite)**

Vis béton et bois


- Vis à tête hexagonale, convient au bois et au béton plein
- Très bonne résistance à la corrosion et au feu.
- Idéal avec l'embout cœliet droit (page 62)
- Démontable



Coefficient de sécurité 3:1 - La tenue dépend de la composition et de la qualité du support.


Référence	A (mm)	AF (mm)	Charge max (kg)	Ø perçage (mm)	Profondeur perçage* (mm)	Profondeur ancrage* (mm)	Quantité
CRPVCBB	32	8	100	8	35	25	100

* Profondeur minimum requise




Twist Clip Blanc

- Idéal pour suspendre des éléments de faux plafond, signalétiques, baffles acoustiques et luminaires
- Goujon fileté M6 x 11 mm
- Idéal avec l'embout Déco (page 61)
- S'utilise sur rail de faux plafond type T24




Coefficient de sécurité 5:1

Référence	A	B (mm)	C (mm)	Charge max (kg)	Quantité
TWISTCLIPW	M6	11	25	22	10




Clip ressort

- Permet de fixer des équipements tels que canalisations électriques préfabriquées et rampes lumineuses
- Se clipse dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre
- Idéal avec la gamme HF Express (page 26)



Coefficient de sécurité 2:1 - La tenue dépend de la composition et de la qualité du support.

Référence	A (mm)	B (mm)	Charge max (kg)	Quantité
SPRINGCLIP	24	36	30	100



Précisions relatives au transport

Nous sommes capables de livrer aussi bien à votre entrepôt que directement en agence ou sur chantier (sur devis).

Merci donc de bien spécifier sur le bon de commande l'adresse de livraison, si celle-ci diffère de l'adresse de facturation.

Pensez à bien vérifier l'accessibilité en semi-remorque de votre chantier. En cas contraire, nous en informons dès la réalisation du devis. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des problèmes d'accessibilité sur chantier si ceux-ci n'ont pas été exprimés par écrit au moment du passage de la commande.

Services supplémentaires

Camion à hayon et transpalette = 70€ HT/camion

Délais de livraison

Délai maximum de 8 semaines à compter de réception de la validation du bon de commande sur la gamme [eko].

Nous consulter pour les demandes spécifiques.

Le service logistique vous appellera pour fixer avec vous une date de livraison.

Tous les transports sont assurés par des sociétés extérieures. Nous dépendons donc de leur planning de livraisons.

Merci de prévoir qu'en périodes de fêtes et jours fériés, les transporteurs sont contraints de limiter leur activité du fait de certaines interdictions ou restrictions horaires de circulation.

Déchargement

Le déchargement doit être assuré par vos soins.

Pour toute autre demande ne rentrant pas dans les conditions ci-dessus, nous consulter.

Conditions de règlement et facturation

Pour toute demande, un devis sera préalablement établi précisant l'adresse de livraison, de facturation, ainsi que les coordonnées du réceptionnaire et délais de livraison prévus.

Dès réception du devis validé (signature avec la mention « bon pour accord » et cachet de l'entreprise), la commande sera prise en compte.

Paiement 50% à la commande, le solde à réception de la facture.

MUTE - Mur & Plafond


L h	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
40	€ 176	€ 182	€ 226	€ 238	€ 256	€ 268	€ 282	€ 300	€ 326	€ 344	€ 356
60	€ 194	€ 200	€ 238	€ 256	€ 288	€ 300	€ 318	€ 332	€ 350	€ 368	€ 382
80	€ 212	€ 218	€ 262	€ 288	€ 300	€ 318	€ 338	€ 362	€ 368	€ 388	€ 400
100	€ 250	€ 262	€ 282	€ 300	€ 318	€ 332	€ 356	€ 368	€ 388	€ 412	€ 426
120	€ 262	€ 276	€ 294	€ 318	€ 332	€ 350	€ 376	€ 388	€ 406	€ 432	€ 450

Aimant de fixation (4 unités)	€ 50
Kit de Fixation murale jusqu'à 120 cm de large (aimants + 1 Flat strip and 1 L strip)	€ 76
Kit de Fixation murale à partir de 120 cm de large (aimants + 1 Flat strip and 1 L strip)	€ 100
Fixation plafond (kit câbles de suspension - 4 unités)	€ 62

MUTE - Desk & Room Dividers

L h	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
80	€ 200	€ 212	€ 226	€ 238	€ 282	€ 294	€ 306	€ 318	€ 338	€ 376	€ 400	€ 426	€ 438	€ 450	€ 462	€ 476	€ 500
100	€ 212	€ 228	€ 300	€ 324	€ 348	€ 366	€ 384	€ 396	€ 420	€ 432	€ 444	€ 456	€ 474	€ 492	€ 504	€ 516	€ 528
120	€ 218	€ 240	€ 312	€ 336	€ 360	€ 384	€ 408	€ 432	€ 438	€ 450	€ 474	€ 492	€ 498	€ 516	€ 528	€ 540	€ 564
140	€ 232	€ 252	€ 324	€ 348	€ 372	€ 390	€ 414	€ 438	€ 456	€ 474	€ 498	€ 522	€ 546				
160	€ 238	€ 264	€ 336	€ 360	€ 384	€ 408	€ 432	€ 480	€ 516	€ 540	€ 552						
180	€ 256	€ 276	€ 348	€ 372	€ 396	€ 462	€ 528	€ 546	€ 564	€ 576							
200	€ 288	€ 300	€ 372	€ 396	€ 480	€ 552	€ 576	€ 588	€ 600	€ 612							

DESK- & ROOM DIVIDERS



Options MUTE - Desk Dividers

Réf.	2 pcs
201	€ 38
202	€ 76
203	€ 38
204	€ 38
206	€ 38
207	€ 44
208	€ 44
209	€ 44

Options MUTE - Room Dividers

Réf.	2 pcs
101 / 110	€ 38
103 / 112	€ 76
106 / 114	€ 76
118 / 119	€ 126
120 / 121	€ 126

PREMIUM - Desk Dividers

L h	40	50	60
80	€ 280	€ 300	€ 330
100	€ 310	€ 340	€ 360
120	€ 340	€ 370	€ 400
140	€ 370	€ 400	€ 430
160	€ 400	€ 430	€ 470
180	€ 430	€ 460	€ 510
200	€ 460	€ 500	€ 550

PREMIUM - Room Dividers

L	h	120	160	190
80		€ 480	€ 570	€ 640
100		€ 540	€ 640	€ 720
120		€ 600	€ 710	€ 800
140		€ 660	€ 790	€ 890
160		€ 720	€ 860	€ 970

PREMIUM - Mural

w	L	50	100	150
50		€ 180	€ 250	€ 330
100		€ 250	€ 360	€ 460
150		€ 330	€ 460	€ 590
200		€ 410	€ 570	€ 730

PREMIUM - Plafond

w	L	60	120	180
60		€ 210	€ 310	€ 410
120		€ 310	€ 450	€ 590
180		€ 410	€ 590	€ 770

Desk Divider : Séparateurs de bureau standard avec montage pour des tables d'une épaisseur maximale de 35 mm

Room Divider : Séparateurs de pièce avec pieds plats, pieds de hauteur moyenne ou roues (le même prix)

Toutes les options sont disponibles dans les couleurs blanc Ral 9016, gris Ral 7045 et noir Ral 9005

PREMIUM Mural : Panneaux muraux standard avec disques de suspension

PREMIUM Plafond : Panneaux de plafond standard à suspension horizontale avec pinces à ressort (Spring Clips). Câbles de suspension, type Gripple, en option.

L'épaisseur du cadre en aluminium est toujours de 5 cm

SELECT - Panneaux acoustiques suspension verticale

L h	30	60
120	€ 69,90	€ 79,90